Sistemas VRF V4 Plus





- En capacidades de 8HP a 72HP220/460V Trifásico 60Hz
- Refrigerante ecológico R410aCon bomba de calor
- Se puede combinar con fan and coil, cassettes, piso-techo y minisplits
- Se pueden conectar hasta 64 evaporadoras





Sistemas VRF V4 Plus

VRF Serie V4 Plus W Enfriado por agua **VRF Serie V4 Plus S** • Enfriado por agua ·Bomba de • 8-36 HP (Alta potencia) Calor •8-72 HP (Alta • Se pueden combinar potencia) máximo 3 módulos •Se pueden · Compresores inverter de combinar hasta CD* 4 módulos Motores de Ventilador de CD* Compresores Inverter de CD* VRF Serie V4 Plus Mini VRF Serie V4 Plus R Recuperación de calor •3-6.5 HP • Recuperación de Calor Compresores Inverter • 8-30 HP de CD* • Se pueden combinar un máximo de 3 módulos • Operación simultánea de enfriamiento y Motores de Ventilador de CD* calefacción en un sistema. Motores de Ventilador de CD*

*Corriente Directa



Sistemas de control



Unidades interiores

Se pueden combinar libremente cualquiera de las unidades interiores con el sistema VRF V4 Plus

Compresores Inverter de CD*



Ventilación

El sistema de ventilación en el caso de los modelos V4 Plus R, incluye ventilador con recuperación de calor (HRV)



Sistemas de control

Sistemas de control Inteligente y se puede elegir el que más se adapte a sus necesidades.



Control remoto inalámbrico



Control cableado



Monitor y control centralizado (Opcional)