



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00000438

ANC2001A00000438-0001, ANC2001A00000438-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00000396

ANC2001A00000396-0001, ANC2001A00000396-0002

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM20533A02R00, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): MP024219, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

**MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

**RFC: MME081107RE9**

Nombre genérico:	<b><u>ACONDICIONADOR DE AIRE</u></b>
Tipo(s):	<b><u>MINI-SPLIT</u></b>
Subtipo(s):	<b><u>INVERTER</u></b>
Marca(s):	<b><u>MIDEA</u></b>
Categoría:	<b><u>NUEVO</u></b>
Esquema:	<b><u>ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN FÁBRICA O BODEGA</u></b>
Fabricado y/o importado y/o comercializado por:	<b><u>MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</u></b> <b><u>RFC: MME081107RE9</u></b>
Domicilio fiscal:	<b><u>AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO), MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN</u></b>
Bodega(s):	<b><u>AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN</u></b>
País(es) de origen:	<b><u>CHINA</u></b>
País(es) de procedencia:	<b><u>CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</u></b>
Fracción(es) arancelaria(s):	Fracción 1 : 84151001; ANC2001A00000438 Fracción 2 : 84158299; ANC2001A00000438-0001 Fracción 3 : 84186904; ANC2001A00000438-0002
Modelo(s):	<b><u>MAS24H2AMV Seguido ò no de letra de A a Z,</u></b> <b><u>MAS24C2AMV Seguido ò no de letra de A a Z,</u></b> <b><u>MAS24H2AMV-X, MAS24H2AVC-X, MAS24H2AVH-X, MAS24C2AMV-X,</u></b> <b><u>MAS24C2AVC-X, MAS24C2AVH-X, MAS24C2AMP-X, MAS24H2AMP-X</u></b>
Especificaciones:	<b><u>230 V~ 60 Hz</u></b> <b><u>REFRIGERACION 12,70 A 2 870 W</u></b> <b><u>CALEFACCION 11,78 A 2 670 W</u></b>  <b><u>REFRIGERACION 12,54 A 2 840 W</u></b>



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00000438  
ANC2001A00000438-0001, ANC2001A00000438-0002  
Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00000396  
ANC2001A00000396-0001, ANC2001A00000396-0002

Página 2 de 5



MR





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00000438

ANC2001A00000438-0001, ANC2001A00000438-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00000396

ANC2001A00000396-0001, ANC2001A00000396-0002

Página 3 de 5

De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-40-ANCE), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 22 de enero de 2020, con vigencia hasta el día 12 de enero de 2021, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en [www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx) o enviar el certificado escaneado a [consultavigencia@ance.org.mx](mailto:consultavigencia@ance.org.mx).

ATENTAMENTE



**JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO**

**GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO**

Elaboró:HFMG

Supervisó:JTO



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00000438

ANC2001A00000438-0001, ANC2001A00000438-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00000396

ANC2001A00000396-0001, ANC2001A00000396-0002

Página 4 de 5

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.



## CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deberán ostentar obligatoriamente la Contraseña Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contraseña oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación el uso de esta última, bajo las especificaciones establecidas por la misma.
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:
  - a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.
  - b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.
  - c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación.
  - d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.
  - e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.
  - f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.
  - g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 102 de su reglamento.
  - h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.
  - i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.
  - j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.
  - k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE
  - l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de ANCE.
7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00000438

ANC2001A00000438-0001, ANC2001A00000438-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00000396

ANC2001A00000396-0001, ANC2001A00000396-0002

Página 5 de 5



Sitio de validación  
[www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx)

## Sello Digital

19DOM20533A02R00|73410|49328|22/01/2020 09:32:55 a.

m.|TBQMCn0u-|s|-|MGpIMu-|m|-tJCyQVhga4Tbpy2MnwMCIGOWKPFzXJJhg4tbMBdmbdOznDtngTEcF5Tj3LlyvII-|s|-5DMBL5-|m|-s8qdumHqWXaUAFVV0X3OsjB2yMcDBp3aHIBCTw68IMqOnGZJI95tMtCs9d1F7aCvZKFW3adbyeY3LJJhliosHIJMErTdkd cARNp2-|m|-dxCT0qmWKI-|d|-VbwOPI-|s|-KAVRgE92IZIK2CctzIloT2x6JMXpUWDob8uMd9-|m|-7YjJ4f2qB807Q6Bx-|s|-HXY4T BBjq0oyb5O5zlevGZNzULejd9yjSwwxAGt2UphWN24x5H59d2g6IA4Aoxlx22QHpdD4D0KCCX5HaFs5Ar8-|s|-bZqnHKVKgztoVgo 7mZwgmV2ikFTNgK8dwtuXaWk1vQoDEEU4Ha-|d|-EBSLf2c-|m|-xVBpXnUlnMj48ANgrsGn6hG2mJbc1LxZ4yLCNmJ37OXXP 25o7ae-|s|-C5Ers3aBv8l5HhWy7svNtrTL-|m|-93omt91D0d0JXyXdAotXBg7e7ZpDyBOYdn-|s|-CDvZTILA-|s|-8slBoaiB4nUfrBN 0b7IPnzdgd4dP6dgtWkt0nzSqt9LOgfhucpr5e8Lg66yz2JmT7oRQT0ca-|d|-JvplpbD0JUz7T0WQRalqoz0e3yNyhFFMWC40IPuS YKd4tzoZra34WIMulPzfz5p6yU7kHl8JyJSCbaFy3taG-|m|-XeLHs3AmGk3mOxM6GquseRPk6JQ9tDdOQtrj4X-|s|-oCdKxNYfU-|s|-bLcoXKDCsogSUdOBz57xNNt27m0D5Pq6zI6xcggZ9ErODKTDuU90Ke2W-|s|-E7Eq6bpgWa-|d|-sYUP9D-|s|-5lz-|s|-UGriNzW owBvsmexLsDFXNYpOYNcAHZizlsHU23w3U-|s|-wVpzZFnLPWGslC5aob2-|s|-W8YywrhP9y1Mm2yAD61UOa37Nw-|s|-Ltz-|s|-1qOUqEYz2tu1H-|m|-rmW7ugSXIIlXUjvPxd884ansxIXQV-|m|-rL63mRFSLKBYqTPQW9vDPOlw6MJbyg3xuSB792mcY0Kv O-|s|-fDg-|rqm|-





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.: **ANC1901C00003474**

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia **19DOM13858A00R00**, de acuerdo al procedimiento de Certificación **PROCER-26** de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): **RM017719**, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a:

Titular: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
**RFC: MME081107RE9**

Nombre genérico: **ACONDICIONADOR DE AIRE**  
Tipo(s): **MINI-SPLIT**  
Subtipo(s): **INVERTER**  
Marca(s): **MIDEA**  
Categoría: **NUEVO**  
Modalidad: **CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS**  
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
**RFC: MME081107RE9**  
Bodega: **AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY, C.P. 64780, NUEVO LEÓN**  
País(es) de origen: **CHINA**  
País(es) de procedencia: **CHINA**  
Fracción(es) arancelaria(s): **Fracción 1 : 84151001; ANC1901C00003474**  
Modelo(s): **MAS24C2AMV, MAS24C2AVH, seguido o no de - ; seguido o no de cualquier letra de la A a la Z**  
Especificaciones: **Modelo Evaluado: MAS24C2AMV-X**  
**Capacidad de Enfriamiento (Obtenido en Prueba de Laboratorio): 7 884,56 W (26 903,24 BTU/h)**  
**Etiqueta de Eficiencia Energética:**  
**Potencia Eléctrica: 2 638,01 W**  
**Capacidad de Enfriamiento: 7 884,56 W**  
**REEE Establecido en la Norma (Wt/We): 4,39**  
**REEE de este Aparato (Wt/We): 5,57**  
**Ahorro de Energía: 26,9 %**  
**230 V ~ 60 Hz FRIO: 2 840 W 12,54 A**  
**“Se utilizó un control remoto especial o interfaz para manipular las velocidades alta, media y baja del compresor, proporcionado con la muestra”**





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901C00003474

Página 2 de 5



MR





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901C00003474

Página 3 de 5

De conformidad con la Norma NOM-026-ENER-2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de febrero de 2016, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día 19 de agosto de 2019, con vigencia hasta el día 18 de agosto de 2020, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en [www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx) o enviar el certificado escaneado a [consultavigencia@ance.org.mx](mailto:consultavigencia@ance.org.mx)

ATENTAMENTE




**JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO**  
**GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO**



Elaboró:IHV



Supervisó:RMG






# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901C00003474

Página 4 de 5

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.



## CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello, mediante etiquetas, estampado y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE.
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. El certificado será cancelado, cuando:
  - Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables.
  - Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE.
  - Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
  - El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por parte de ANCE.
7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.: ANC1901C00003474

Página 5 de 5



Sitio de validación  
[www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx)

## Sello Digital

19DOM13858A00R00|30422|30644|19/08/2019 05:08:12 p.  
m.|hxKI5HCreLilrAyC1vbXilefmlMjx4I6Nds-|s|-BPjwZkZrdj03E9G13d1NKKKUpVpS4u5tVzKIYOp3Gd-|s|-3txHDbeBq54EU5efN  
2gWhfEA91v4EMbHYgTH2F00V3W5rRYra7rthlBlr7Ry-|m|-BSd9BPVa0t-|s|-7AoBWey-|m|-d5vzzNlcfEI0M7nd3ArqB4swwBwdl  
hKPYp9tHh7k-|d|-HwXseqHGazwPRenrzMsT5UTnE-|s|-YQ9ISr7-|s|-VyH0J1i4y7JbYHYWNQzEliefsIbUaiYc16Qq3UfBWguuo4  
0kMc4XLbbE1cCXBFxf6rXAEFV4u4AgPoKKDIm-|m|-MpSgouUPBkGoqtsFW7IZ5I-|s|-XnSivOVcnMDved-|m|-dydxhe8U0tB-|  
m|-Ve9FwJ7kD9fx9TtmQwhbfS-|s|-8XTzU-|m|-s-|d|-mpotSXGZBc2PxBun-|m|-uqmDNVUN5c7iVftcJMwoDUJBmeJzCZVI-|s|-W  
Y8qCf7E6tpflysoOKniIx0jxlO4XXZ0WxE3flLbMNOljVE8q6pCx1K00HLi3FIFSS3EYfr1kV-|s|-mUi2-|s|-509lh8imPvMe-|m|-d1U9  
UssGx5-|s|-s0X6cyrloD2QQ5g3wtliuCNeYAgTcSLRRrYo-|m|-cvpbVWyB6-|d|-Szh4e72IYrkUhHRUyNm4r8JcMSrsTuAHe8cHH  
WzMSIH0RK-|s|-FhS-|m|-0Ttv557O3K21F0rwWaxlQLXLTlStcd0IbStwGozOb-|m|-I1hWxsLZE4hS0Ssy7NJw0oiW5VreP0aSJxz  
MmHFuWhlguaiqnPfvOM-|s|-AvWh-|m|-Oh1ymJkrWXITWnovIbnYpiNqkedKGk0TYjS-|s|-w2rXV44Aht-|m|-  
-|d|-khVY9HoJBpEV9H2E0pcieCGPIENUrZPiouST0ZIB9Opv1nkMA1h3hyFxFxNyMms32N-|s|-1YTU2pf0J-|s|-A-|m|-isDUE4fyDiV  
UABfgd4f-|m|-ViOH6ERDhi-|m|-PHG5RXIPhBwkeksemPjTR1EdUb70skeYz7fySekuruC4Mzn-|m|-ZAJomhSf4OI3gwalW1Fksd  
ar7IRYAgfAM7b4PIOCsZ-|m|-n-|rqm|-



