



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000725

ANC2101C00000725-0001, ANC2101C00000725-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007408

ANC2001A00007408-0001, ANC2001A00007408-0002

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM20536A03R01, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): MP032120, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9

Nombre genérico: **ACONDICIONADOR DE AIRE**
Tipo(s): **MINI-SPLIT**
Subtipo(s): **INVERTER**
Marca(s): **MIDEA**
Categoría: **NUEVO**
Esquema: **ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN FÁBRICA O BODEGA**
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**
RFC: MME081107RE9
Domicilio fiscal: **AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO), MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN**
Bodega(s): **AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN**
País(es) de origen: **CHINA**
País(es) de procedencia: **CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
Fracción(es) arancelaria(s): **Fracción 1 : 84151001; ANC2101C00000725**
Fracción 2 : 84158299; ANC2101C00000725-0001
Fracción 3 : 84186904; ANC2101C00000725-0002
Modelo(s): **MAS12H1AMV, MAS12H1AVH, MAS12H1AVC, MAS12C1AMV, MAS12C1AVC, MAS12C1AVH, MAS12H1AMV-X, MAS12H1AVC-X, MAS12H1AVH-X, MAS12C1AMV-X, MAS12C1AVC-X, MAS12C1AVH-X, MAS12C1AMP-X, MAS12H1AMP-X, MAS12H1AMM-X**
Especificaciones: **115 V~ 60 Hz**
REFRIGERACION 11,50 A 1 320 W
CALEFACCION 11,29 A 1 280 W
REFRIGERACION 11,63 A 1 320 W



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000725

ANC2101C00000725-0001, ANC2101C00000725-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007408

ANC2001A00007408-0001, ANC2001A00007408-0002

Página 2 de 5





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000725

ANC2101C00000725-0001, ANC2101C00000725-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007408

ANC2001A00007408-0001, ANC2001A00007408-0002

Página 3 de 5

De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-40-ANCE), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 20 de enero de 2021, con vigencia hasta el día 19 de enero de 2022, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE



JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

Elaboró:DACC

Supervisó:BIPM



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000725


ANC2101C00000725-0001, ANC2101C00000725-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007408

ANC2001A00007408-0001, ANC2001A00007408-0002

Página 4 de 5

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.



CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deberán ostentar obligatoriamente la Contraseña Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contraseña oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación el uso de esta última, bajo las especificaciones establecidas por la misma.
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:
 - a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.
 - b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.
 - c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación.
 - d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.
 - e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.
 - f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.
 - g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 102 de su reglamento.
 - h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.
 - i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.
 - j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.
 - k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE
 - l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de ANCE.
7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000725

ANC2101C00000725-0001, ANC2101C00000725-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007408

ANC2001A00007408-0001, ANC2001A00007408-0002

Página 5 de 5



Sitio de validación
www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM20536A03R01|131113|80966|20/01/2021 02:48:04 p.

m.|He5fUhZRmLLLtqOF5Xnq6bHu7bt3hszvobal4EI4SoszZTe8Ms-|m|-r3qQYoEmkX9inq6hTaCnw4dnGdBdOlqxFCOKNybd
zq86NrSyW01e7TNOpfOE2qAsyvkA8c0FQ2nATifbGSvmEx7KwpByqUeCP7f8UBZRtLXsLSGcwS8yfomiweKAMAh-|m|-XM2Tljq
OYnlxcGKBN5MT7-|d|-g3lwsmic-|s|-3dz5PhsQJJOhpVcgp0IC7YbJAZHljv4dyeBpx1a9E6NnpZSyNZRkO5Si14hcxoxgX9-|s|-Lg
A1K9zysWpUgad4r4Fk696Fm333eKpVI866YFfbgP5jeS-|m|-sp8sZ6BBvhY72I98DTj3wNNyv5JRWy-|s|-8cqMCgPWLNF1iv-|m
|-tgfsMtlpgInc4p0Q8SP2xTLKcLbs8yG-|d|-SO9hUwS2DnLblaKlvdD0PTRP4pKKdlyw7I8WM6uLiezBWwfj-|s|-aSPUHlsz9I3jc
WfhSz0hODDp9yEMc5olidQ1QY5rW7fMcQOodwtKEiA0TLp2iqpYbM7dtzO8CML8QViP4Bp2INZJVk-|s|-EcElInxpc8XN-|s|-WUL
Cl8sqQhx5Kt9lGgExZLlcsattOSdJSHQ5bHd2oL5fCuU-|d|-ozZjaykNNnke2I4w5GwZGMllzGq0cmZ8J-|m|-U0xaHjklq0bgXsUQ
d7NOkirMGqFbxQgYu7vqVn5-|m|-wi3jM-|s|-IADgf2d4hkhptnt-|s|-LbDWK-|s|-apoFdac4Gkqvfdce1Rv9hhxxgE-|m|-nA4xHkcGjg
qy6cOjQsUqi-|m|-B7lvr5O6rWkioY0aAb7SVa3R3dFCy2Nlcv61um6KucIj7h-|d|-s2jUt1v-|m|-CAzz3089KZNQlmyDRw5K5WZ
wKgFatvFmXzu4HF6KNnF4VKoWpNjQ-|s|-
-|s|-ssY7RWnCCcNnybOs43jcYoJi9SSAerRwbGi0cpsKA6nOKuojAmii7WRHlvmvXv-|s|-GWSumkcnoHIQWioZBj6J4M02VVc
WAPoIPi5-|m|-e2hIDHJJYFsJgK1ZP0N4r0koIBlv1eqFNM-|m|-A7Q4-|rqm|-



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007614

ANC2001A00007614-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014576

ANC2001C00014576-0001

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 20DOM09173A01R00, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): MP013020, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a:

Titular: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

RFC: MME081107RE9

Nombre genérico: **ACONDICIONADOR DE AIRE DIVIDIDO**

Tipo(s): **MINISPLIT**

Subtipo(s): **INVERTER**

Marca(s): **MIDEA**

Categoría: **NUEVO**

Modalidad: **CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS**

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

RFC: MME081107RE9

Bodega: **AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY, C.P. 64780, NUEVO LEÓN**

País(es) de origen: **CHINA**

País(es) de procedencia: **CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Fracción(es) arancelaria(s): **Fracción 1 : 84151001; ANC2001A00007614**

Fracción 2 : 84158299; ANC2001A00007614-0001

Modelo(s): **EVAPORADORA : MAS12H1AMV, MAS12H1AMV-X, MAS12H1AVH-X, MAS12C1AVH, MAS12H1AVH, MAS12H1AMM-X**
CONDENSADORA : MAS12H1AMV, MAS12H1AMV-X, MAS12H1AVH-X, MAS12C1AVH, MAS12H1AVH, MAS12H1AMM-X



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007614

ANC2001A00007614-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014576

ANC2001C00014576-0001

Página 2 de 5

Especificaciones:

Resultados obtenidos para el modelo evaluado:

Modelo Evaluado: MAS12H1AMV

EVAPORADORA: MAS12H1AMV

CONDENSADORA: MAS12H1AMV

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 3 552,69 W

Dispositivo con el que se manipularon las velocidades del compresor: control remoto del producto; dispositivo proporcionado por el fabricante.

Etiqueta de eficiencia energética:

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)

Potencia eléctrica: 1 113,39 W

Capacidad de enfriamiento: 3 556,07 W

REEE establecida en la norma Wt/We: 4,68

REEE de este aparato Wt/We: 5,57

Ahorro de energía: 19,0 %



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007614

ANC2001A00007614-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014576

ANC2001C00014576-0001

Página 3 de 5

De conformidad con la Norma **NOM-026-ENER-2015**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el **09 de febrero de 2016**, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día **02 de noviembre de 2020**, con vigencia hasta el día **19 de octubre de 2021**, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx

ATENTAMENTE



JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO
GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO



Elaboró:AIVV



Supervisó:RMG



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007614


ANC2001A00007614-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014576

ANC2001C00014576-0001

Página 4 de 5

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.



CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello, mediante etiquetas, estampado y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE.
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. El certificado será cancelado, cuando:
 - Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables.
 - Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE.
 - Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
 - El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por parte de ANCE.
7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007614

ANC2001A00007614-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014576

ANC2001C00014576-0001

Página 5 de 5



Sitio de validación
www.ance.org.mx

Sello Digital

20DOM09173A01R00|117791|74215|02/11/2020 06:47:44 p.

m.|E4tbNqRP1z5BwglQbpYVMKzQnGXLRWubUQ-|s|-MY3hmHXsntuYFPJaE7Lp8IP3GtfRTIEE8Ggc7-|s|-szle6qCueh7wQ9B
XCw0F2BrNsYf8IEZb1ohOvm5M7jUET6JdOydzlw135IEEGln-|s|-UrcuH7M3BxsiUGTnTuCNcoNU1n8r4qtTF9mBI8Jc1XiXJm
8SvO77ZGzJamaqY9-|d|-q4J4Wbiz3Ay-|s|-9kp-|s|-xdQigLkoPsEAR5kclQijnpEzVyhvkOH-|m|-clXCufxgYqCl4p5vZa-|s|-PDE9K
uO-|s|-MYE1FmtgP71-|m|-28xey2szlQ9t-|m|-
-|m|-Jlu9ete-|s|-QB7FOJdIGQivnXvqRj4xtY2eaZdWpwwHeLSZeTSTaU3hMVJEcu9sl1VkJb-|s|-dD90gg7yVzznz6AgWy4QWUjZ
w5Brz5l3-|d|-iSQC3XwV20CUyoX2-|m|-zX2ldAJl29T-|s|-GW-|s|-t3mGD1ajecf2xebn-|s|-3-|s|-q-|m|-Rk8NogBbi4Wy3A1nGoMp8
V2FyK7kkPwdfdzZ7-|s|-z7Xw2RwXH1s5sVliX6UPII763eszRas3OzXOq5g9zHlrU24bwRnUhUy1zQ1R-|m|-niSWrrC5nvMDFFF
Gnglm95Z4yPVj6fuR73xFSTiUqibRKuTV-|d|-LnmZJJqUIPFOV4HeV4LUQR4mgTbYZgwoJh3gmOleqbjYQid4m28YMxlqaJnp
NI-|m|-gFnlfmkrCsmfFGfQcAvwrouRST1HMDN57ipvDQcbOM-|m|-IIOBp0gMOEO6rdzWqkKLRjzOPcpH3dNL6Dnpq4TSZH-|m|-
-eUkS-|s|-HINhKqklj915-|m|-zyackhFjsiRQ88YGBelNaWIWrlCGIOlj-|d|-fgCZ7XEXtlGFgPema3nsoqYAEvBllrBurJCH1aSE1
hnGSTQQoGjs1vg9uiFvll9Q6aKGVN-|s|-LTSbP1qllG2uz0mgCYTNivObac-|s|-NAIpQLYjRdXWk3VRt3DYTgezGCEgQZTOSKH
pJ4ti01f-|m|-WpsK15smVvVDrheQSS5VK0Eu9hkEu-|m|-pLNNdGQnEW8VQSnK1bWc8sq4mbF-|rqm|-

