



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000724

ANC2101C00000724-0001, ANC2101C00000724-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007445

ANC2001A00007445-0001, ANC2001A00007445-0002

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM20535A03R01, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): MP032220, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

**MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

**RFC: MME081107RE9**

Nombre genérico: **ACONDICIONADOR DE AIRE**  
Tipo(s): **MINI-SPLIT**  
Subtipo(s): **INVERTER**  
Marca(s): **MIDEA**  
Categoría: **NUEVO**  
Esquema: **ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN FÁBRICA O BODEGA**  
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
**RFC: MME081107RE9**  
Domicilio fiscal: **AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO), MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN**  
Bodega(s): **AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN**  
País(es) de origen: **CHINA**  
País(es) de procedencia: **CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
Fracción(es) arancelaria(s): **Fracción 1 : 84151001; ANC2101C00000724**  
**Fracción 2 : 84158299; ANC2101C00000724-0001**  
**Fracción 3 : 84186904; ANC2101C00000724-0002**  
Modelo(s): **MAS12H2AMV , MAS12H2AVH , MAS12H2AVC , MAS12C2AMV ,**  
**MAS12C2AVC , MAS12C2AVH , MAS12H2AMV-X , MAS12H2AVC-X ,**  
**MAS12H2AVH-X , MAS12C2AMV-X , MAS12C2AVC-X , MAS12C2AVH-X ,**  
**MAS12C2AMP-X , MAS12H2AMP-X , MAS12H2AMM-X**  
Especificaciones: **230 V~ 60 Hz**  
**REFRIGERACION 5,58 A 1 230 W**  
**CALEFACCION 4,95 A 1 100 W**  
**REFRIGERACION 5.41 A 1210 W**



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000724  
ANC2101C00000724-0001, ANC2101C00000724-0002  
Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007445  
ANC2001A00007445-0001, ANC2001A00007445-0002  
Página 2 de 5



MR





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000724

ANC2101C00000724-0001, ANC2101C00000724-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007445

ANC2001A00007445-0001, ANC2001A00007445-0002

Página 3 de 5

De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-40-ANCE), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 20 de enero de 2021, con vigencia hasta el día 19 de enero de 2022, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en [www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx) o enviar el certificado escaneado a [consultavigencia@ance.org.mx](mailto:consultavigencia@ance.org.mx).

ATENTAMENTE



**JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO**

**GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO**



Elaboró:DACC



Supervisó:BIPM



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000724


ANC2101C00000724-0001, ANC2101C00000724-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007445

ANC2001A00007445-0001, ANC2001A00007445-0002

Página 4 de 5

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.



## CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deberán ostentar obligatoriamente la Contraseña Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contraseña oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación el uso de esta última, bajo las especificaciones establecidas por la misma.
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:
  - a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.
  - b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.
  - c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación.
  - d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.
  - e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.
  - f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.
  - g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 102 de su reglamento.
  - h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.
  - i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.
  - j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.
  - k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE
  - l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de ANCE.
7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00000724

ANC2101C00000724-0001, ANC2101C00000724-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001A00007445

ANC2001A00007445-0001, ANC2001A00007445-0002

Página 5 de 5



Sitio de validación  
[www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx)

### Sello Digital

19DOM20535A03R01|131112|80965|20/01/2021 02:47:56 p.  
m.|haciwqmixqDHQk1ZFPZIKweDXDBR3eUhnYXsXZv-|s|-2vfW1-|m|-DEtEiqZnYvGy5ZQw-|s|-Mh29IAAh3WvWm-|s|-T5Ydb69  
b3adYS9rsspEBKyH3Ptf6oudZ533P-|s|-gsYdGdzdMGAIZBjyM7chzvyнкYPgNKPHttRLQp4UxvuCJZ4dhw-|s|-M8Femyd0H2ioiZi  
qzrvmkSwc2y4rGqN3VvJ-|d|-YXLhFEYMVih71eINvgTI65dPJHRCyO7x4LuDDyIZc0uWUUiсmpPsKr-|s|-wQbmh2FnukhZNVZI5  
pMO5dWBv6HQx5q9VxRGWqFqN8CH58MIkTmvz0yVZnsUSAuhnSTfaBe-|s|-ay8bVEIQUZKfeVRUYzS5yAf9qU1R7MLzxfRE  
kUVmw3dtlAEFNuZqjk6lwR0AZyqGa9COc7Z-|d|-SpRBTW6-|s|-XmDB3t4ktXqCIGqC7Z4yRu3F9LCzQdTIPenUWcEstZahPfbt  
7KRU7ISfUpHIAviu7THrlHyqv5S5DbOeu8IA66PmNk94MskZi3hzXGXTZ5zkk6cWtPKhaZnL7muepekykXjE5wAEOrj9FhNjrAfj  
MisRPe65LXOE-|m|-LhYFWLT-|s|-CMf-|s|-TuoMw6UvSnEuizC3-|s|-z-|d|-eQHEd-|s|-ZniDNG7UBFWin-|s|-szVyUEkVRvIFxKHM  
GsDcpRy8QcQqIRTSEfsRF-|s|-kqwW1VLIgotoIWGNPW9suZjghQwogz2ekgUfHlUuFosbPjnHwVilQTtscLUbbidu4buFNSdV  
wChMEqozKDigW15ZfyuAt7D7czmlBrYSCztKmLoLqzyf5nqwB7xzBI369MzPKQzrEgGoKv-|d|-jMXrCtZOBboRydbpvu38znGuyb  
7rl-|m|-e7mFIEVvyQmh-|s|-syRFxux-|m|-29Oag3IO9XPk1dCjiJPUTF9a2YEBWDN4VYSFnE4vD8vhoNNzEueh7H-|m|-CfNO3zfi  
wTH7twH69n-|m|-1D7nOin3Bn3R88Upf7OQwbq97d324Y2HkELqasuyBXMM3RgAmeP4Kz2EIluxSF-|s|-znXNXkqH-|m|-  
-|m|-24-|rqm|-





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007551

ANC2001A00007551-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014577

ANC2001C00014577-0001

Página 1 de 5

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 20DOM09174A01R00, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): MP013120, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a:

Titular: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

**RFC: MME081107RE9**

Nombre genérico: **ACONDICIONADOR DE AIRE DIVIDIDO**  
Tipo(s): **MINISPLIT**  
Subtipo(s): **INVERTER**  
Marca(s): **MIDEA**  
Categoría: **NUEVO**  
Modalidad: **CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS**  
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**  
**RFC: MME081107RE9**  
Bodega: **AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY, C.P. 64780, NUEVO LEÓN**  
País(es) de origen: **CHINA**  
País(es) de procedencia: **CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
Fracción(es) arancelaria(s): **Fracción 1 : 84151001; ANC2001A00007551**  
**Fracción 2 : 84158299; ANC2001A00007551-0001**  
Modelo(s): **EVAPORADORA:**  
**MAS12H2AMV, MAS12H2AMV-X, MAS12H2AVH-X, MAS12H2AVH,**  
**MAS12C2AVH, MAS12H2AMM-X**  
  
**CONDENSADORA:**  
**MAS12H2AMV, MAS12H2AMV-X, MAS12H2AVH-X, MAS12H2AVH,**  
**MAS12C2AVH, MAS12H2AMM-X**





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007551

ANC2001A00007551-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014577

ANC2001C00014577-0001

Página 2 de 5

Especificaciones:

**Resultados obtenidos para el modelo evaluado:**

**Modelo Evaluado: MAS12H2AMV**

**EVAPORADORA: MAS12H2AMV**

**CONDENSADORA: MAS12H2AMV**

**Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 3 666,47 W**

**Dispositivo con el que se manipularon las velocidades del compresor: control remoto del producto; dispositivo proporcionado por el fabricante.**

**Etiqueta de eficiencia energética:**

**Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)**

**Potencia eléctrica: 1 138,90 W**

**Capacidad de enfriamiento: 3 675,16 W**

**REEE establecida en la norma Wt/We: 4,68**

**REEE de este aparato Wt/We: 5,57**

**Ahorro de energía: 19,0 %**





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007551

ANC2001A00007551-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014577

ANC2001C00014577-0001

Página 3 de 5

De conformidad con la Norma **NOM-026-ENER-2015**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el **09 de febrero de 2016**, se expide el presente Certificado en la Ciudad de México, el día **28 de octubre de 2020**, con vigencia hasta el día **19 de octubre de 2021**, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en [www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx) o enviar el certificado escaneado a [consultavigencia@ance.org.mx](mailto:consultavigencia@ance.org.mx)

ATENTAMENTE



**JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO**  
**GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO**



Elaboró:MALN



Supervisó:AAML



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007551


ANC2001A00007551-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014577

ANC2001C00014577-0001

Página 4 de 5

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.



## CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello, mediante etiquetas, estampado y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE.
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. El certificado será cancelado, cuando:
  - Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables.
  - Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE.
  - Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
  - El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción jurídica por parte de ANCE.
7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.





# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001A00007551

ANC2001A00007551-0001

Este Certificado sustituye al Certificado número :ANC2001C00014577

ANC2001C00014577-0001

Página 5 de 5



Sitio de validación  
[www.ance.org.mx](http://www.ance.org.mx)

### Sello Digital

20DOM09174A01R00|117789|73960|28/10/2020 05:11:07 p.  
m.|b8Rq-|s|-s77X8j3fAu9rY4ljasBFoVnSRCtftVO2TTBfmm8EJAYs81FBv3NM0aBO7GZibMZfxbtqijsgr-|s|-zXeJLi-|m|-27cg4liN  
AK5I0aRvOFEtHh4TcF0YW09lyrm9juWm4f-|s|-2Tn-|m|-GUI7RbFjt5ZuyAKB8VHbqPso233ywLcnTYm-|m|-QVnkDY1FKtAbGB  
XcP28QdYDTobXReV-|d|-LoDcD6v-|m|-k1crYlzmfxK2GDCyEdThFRb1a1fdXQjJxEC-|m|-BnfB7V76zwWO5HmqP3y30ano-|s|-i  
UJu0EKK1PC-|s|-no3D95JAgxhney1SfewDyUCc13Y7BKjE-|s|-h-|m|-Ki5RTAdCmzKymSq4T2FVyVCKE9UcWpJbvWCb6zv1u  
wUZ9I5CIAwyIY3vim-|s|-gOrd865bBDnB5QGt-|s|-qN8Mre-|d|-IzLOud8096YDdfhvCX44SsKu6bc-|m|-aldDsDEIVV8RZnJHyw5  
VveCbWoFOukeEj373eqbJKkJVQRh8-|m|-x-|s|-USZ6UsqA2BHKbkkXvmlajNZ0sr5j9w12bjkIJ03oySZ7MWUaHr-|s|-PMocGC  
BIQ5Kdq5HKEMmnx23QrwRuRXqkLpjFlzCgMUXZ1IPEuHrDVXtHrnfsf4UG550L-|d|-rHaWj8Mzbr-|m|-mcQMUcBt0d4WVAGp8  
qZ3DuuRdbdGGLvsUiAhPoCNTyqeGzNLJxxU2xMWKhL7RPUTBp7rhKCTeS4ssVG04fiOxRIAajVoB7a6TYwqCWWvuAATwgd  
MOaJs8I-|s|-E-|s|-qAhvFcBSoy-|m|-rL7ZPyVfiZoyYRP18ojk6aoj8Hj1fnJ2KYbq4i913pN5sARs3-|m|-qJFy4Me-|d|-pWG4SpNAfW  
U2ID1T9jMAp-|s|-wh-|m|-ggQ5115OokuxgFF5axpl5KQGGrn8enMUiWWWdZgYbBXdaqdN4BTKY7y4zHaKUJXXdxKz6bZiO-|m|-Y  
oXsxHyPunc4wqyxJn3goQl6ixpz8EZit0KrD9RB3wkgECGVPIkhMozmbGBu4Pph8qclevVg5mLXJQSFw60u1apZ-|s|-X0u0ilmM  
UGelZ-|rqm|-



