


## AIRE MÁS LIMPIO UNA VIDA MÁS SANA






La unidad emite electrones a alta velocidad que colisionan y se fusionan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno presentes en el aire.



Esto provoca la aparición de nuevos elementos capaces de inactivar las sustancias nocivas como virus, bacterias, moho, polvo, polen y alérgenos como hongos o ácaros.



Una vez inactivos, estos contaminantes quedan atrapados en el filtro HEPA electrostático.



Purifica hasta 41 m<sup>2</sup>





constantes

Purifica hasta 51 m²



**C**LEAN Limpia el aire

EL STREAMER TIENE 3 ETAPAS EN EL PROCESO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

### 3 ETAPAS DE FILTRACIÓN

#### PREFILTRO.

Atrapa elementos perceptibles a la vista como pelusas, polvo, pelo, etc., ayudando a proteger el equipo.

#### FILTRO HEPA ELECTROSTÁTICO.

Filtro de alta eficiencia que atrapa contaminantes y partículas muy pequeñas a partir de 0.3 micras (µ) como bacterias, moho y ácaros, evitando el paso del polen y polvo, mejorando la calidad del aire.

#### FILTRO CARBÓN ACTIVO.

Ideal para retener olores, gases, COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) e hidrocarburos.



Unidad de generación de iones de plasma activo

Prefiltro

# EMISIÓN DE IONES DE PLASMA ACTIVO

Reacciona con el aire para generar OH (Radical Hidroxilo) que descompone partículas para eliminar gérmenes, hongos, alérgenos, olores y bacterias. También ayuda a hidratar la piel.

# POTENTE HUMIDIFICACIÓN

La bandeja humidificadora está equipada con un agente de iones de plata.

#### **HUMIDIFICACIÓN**

- · La capacidad de purificación del aire no disminuye durante la humidificación.
- · La bandeja humidificadora está equipada con un agente ionizador de plata que elimina virus y bacterias del agua, garantizando una humidificación con agua purificada.
- Sin grandes caídas de temperatura durante la humidificación.
- · Equipado con tres configuraciones de humedad.

FILTRO HUMIDIFICADOR DE DOBLE CAPA, DURA HASTA 10 AÑOS



Prefiltro

MODELO		MCK55YASA					MCK70YASA			
Alimentación	V/F/Hz	110-127/1/60				110-127/1/60				
Color	-	Blanco				Blanco				
Ancho x Alto x Profundo	cm	27-70-27				39.5-60-28.7				
Peso (neto)	kg	9.5				12.5				
Operación de purificador de aire	-	Turbo	Estándar	Bajo	Silencioso	Turbo	Estándar	Bajo	Silencioso	
Consumo	W	56	17	10	6	73	16	10	7	
Nivel de ruido	dBA	53	39	29	19	54	37	27	18	
Flujo de aire	m³/hr	330	192	120	54	420	210	132	60	
Velocidades	-	4				4				
Área aplicable en la habitación	m <sup>2</sup>	41				51				
Filtro	-	KAFP080B4E				KAFP085A4E				
Operación del humidificador	-	Turbo	Estándar	Bajo	Silencioso	Turbo	Estándar	Bajo	Silencioso	
Consumo	W	58	19	14	11	75	18	12	11	
Nivel de ruido	dBA	53	39	33	25	54	37	27	23	
Flujo de aire	m³/hr	330	192	144	102	420	210	132	102	
Humidificación	ml/h	500	300	240	200	650	370	270	230	
Capacidad de tanque de agua	L	2.7				3.6				
Filtro	-	KNME080A4E				KNME043B4E				

Prefiltro